

DCL-P-A1 001/3000



Description

- profil linéaire de surface Decoline A1 (longueur : 3000 mm) pour éclairage d'accentuation
- élégant profil en aluminium extrudé avec chanfrein de 20° pour un montage en surface facile
- couvercles diffuseurs opales/transparents, embouts de fermeture, clips de fixation et bandes lumineuses à LED à commander séparément

Observations

Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $\Delta T = 20$ Kelvin 1.2 mm pro Meter.

Données d'éclairage / Normes

Type de protection IP20


Dimensions / Poids

Longueur	3000 mm
Largeur	19 mm
Hauteur	20 mm
Poids net	0.84 kg
Poids brut	0.99 kg

Coloris	Réf. article	EAN
argent anodisé	663645	4043544792839
noir	663646	4043544792846
blanc	663647	4043544792853

Dimensions spéciales

longueur = longueur profil + (épaisseur de l'embout de fermeture 2x2 mm)



DCL-P-A1 001/3000

Accessoires



CONV 024.035/DALI
convertisseur LED 35 W / gradable DALI



CONV 024.060
convertisseur LED 60 W / On- Off



CONV 024.060/DALI
convertisseur LED 60 W / gradable DALI



CONV 024.100
convertisseur LED 100 W / On- Off



CONV 024.100/DALI
convertisseur LED 100 W / gradable DALI



CONV 024.200
convertisseur LED 200 W / On- Off



DCL-L 08.927.10
bande lumineuse LED 8 W / 2700 K



DCL-L 08.930.10
bande lumineuse LED 8 W / 3000 K



DCL-L 08.940.10
bande lumineuse LED 8 W / 4000 K



DCL-L 15.927.10
bande lumineuse LED 15 W / 2700 K



DCL-L 15.930.10
bande lumineuse LED 15 W / 3000 K



DCL-L 15.940.10
bande lumineuse LED 15 W / 4000 K

DCL-P-A1 001/3000

Accessoires



DCL-L 20.927.10
bande lumineuse LED 20 W / 2700 K



DCL-L 20.930.10
bande lumineuse LED 20 W / 3000 K



DCL-L 20.940.10
bande lumineuse LED 20 W / 4000 K



DCL-Z 102.00
Kit de connecteurs linéaires



DCL-Z-A1 001/L
embout de fermeture A1 gauche
(1 pièce)



DCL-Z-A1 001/R
embout de fermeture A1 droit
(1 pièce)



DCL-Z-A1 115
clip de montage A1
(1 pièce)



DCL-Z-A1U1 AKB/3000
couvercle diffuseur A1/U1plat transparent
(longueur : 3000 mm)



DCL-Z-A1U1 AOB/3000
couvercle diffuseur A1/U1plat opale
(longueur : 3000 mm)