




# FLIR 300.1030.01



Colori	Articolo n.	EAN
nero	636622	4043544392046
argento	636623	4043544392053
bianco	636624	4043544392060



## Descrizione

- faretto a incasso con varianti di design ottico per illuminazione generale
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo (termodispersore in pressofusione di alluminio)
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per la massima resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anello frontale/di montaggio in pressofusione di zinco con cornice a effetto luce trasparente (altri anelli decorativi/a effetto luce e vetri decorativi sono disponibili su richiesta)
- montaggio a soffitto senza attrezzi con dispositivo automatico di serraggio (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	891015
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	11.0 W
Flusso luminoso apparecchio	max. 1070 lm
Efficienza sistema	97.27 lm/W
Efficienza del modulo	116.61 lm/W
UGR classe	≤22
Angolo del fascio luminoso	75°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20

## Dimensioni / pesi

Diametro esterno	188 mm
Altezza	107 mm
Dimensione foro (Ø)	175 mm
Spessore soffitto	5.0 - 50.0 mm
Profondità di incasso	105 mm
Peso netto	1.14 kg
Peso lordo	1.21 kg


# FLIR 300.1030.01

Flixx 300 Round (FLIRZ 300.05, 1xLED 11W 830/3000K 1070lm 75 °)




LTS

Flixx 300 Round (FLIRZ 300.24, 1xLED 11W 830/3000K 1020lm 75 °)



LTS

Flixx 300 Round (FLIRZ 300.25, 1xLED 11W 830/3000K 1040lm 75 °)



LTS

# FLIR 300.1030.01

## Accessori



**FLIRZ 300.01**  
Anello decorativo nero



**FLIRZ 300.02**  
Anello decorativo argento




**FLIRZ 300.03**  
Anello decorativo bianco



**FLIRZ 300.04**  
Anello a effetto luce opale



**FLIRZ 300.05**  
Anello a effetto luce trasparente



**FLIRZ 300.06**  
Anello a effetto luce rosso opaco



**FLIRZ 300.07**  
Anello a effetto luce giallo opaco



**FLIRZ 300.08**  
Anello a effetto luce blu opaco




**FLIRZ 300.16**  
Anello a effetto luce rosso traslucido



**FLIRZ 300.17**  
Anello a effetto luce giallo traslucido



**FLIRZ 300.18**  
Anello a effetto luce blu traslucido



**FLIRZ 300.24**  
Vetro decorativo opale



**FLIRZ 300.25**  
Vetro decorativo trasparente



**NOL 50B/3H/DALI**  
Gruppo di emergenza LED



**ZDAR 175.215-275**  
Anello di compensazione per fori di 215 - 275 mm



**ZVP 100**  
Cornice di rinforzo universale  
(modulo 625 x 625)