



# FLIR 400.3040.01/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	636679	4043544392619
silber	636680	4043544392626
weiß	636681	4043544392633



## Beschreibung

- Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss)
- High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung
- Front-/Einbauring aus Zinkdruckguss mit Lichteffektring klar (weitere Dekor-/Lichteffektringe und Dekogläser sind als Option erhältlich)
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	891020
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	26.0 W
Leuchten-Lichtstrom	max. 3040 lm
Systemeffizienz	116.92 lm/W
Moduleffizienz	123.23 lm/W
UGR Klasse	≤25
Abstrahlwinkel	75°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	220 mm
Höhe	107 mm
Ausschnittsmaß (∅)	210 mm
Deckenstärke	5.0 - 50.0 mm
Einbautiefe	105 mm
Nettogewicht	1.26 kg
Bruttogewicht	1.33 kg


# FLIR 400.3040.01/DALI

Flixx 400 Round (FLIRZ 400.05, 1xLED 26W 840/4000K 3040lm 75 °)




LTS

Flixx 400 Round (FLIRZ 400.24, 1xLED 26W 840/4000K 2900lm 75 °)



LTS

Flixx 400 Round (FLIRZ 400.25, 1xLED 26W 840/4000K 2990lm 75 °)



LTS

# FLIRZ 400.3040.01/DALI

## Zubehör



**FLIRZ 400.01**  
Dekorring schwarz



**FLIRZ 400.02**  
Dekorring silber




**FLIRZ 400.03**  
Dekorring weiß



**FLIRZ 400.04**  
Lichteffektring opal



**FLIRZ 400.05**  
Lichteffektring klar



**FLIRZ 400.06**  
Lichteffektring rot matt



**FLIRZ 400.07**  
Lichteffektring gelb matt



**FLIRZ 400.08**  
Lichteffektring blau matt




**FLIRZ 400.16**  
Lichteffektring rot transluzent



**FLIRZ 400.17**  
Lichteffektring gelb transluzent



**FLIRZ 400.18**  
Lichteffektring blau transluzent



**FLIRZ 400.24**  
Dekoglas opal



**FLIRZ 400.25**  
Dekoglas klar



**NOL 50B/3H/DALI**  
LED-Notlichteinheit



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-R SENSOR**  
Organic Response Sensor für Einbaumontage



**ZVP 100**  
Universalverstärkungsrahmen  
(Modul 625 x 625)