


DCL-P-H1 001/2000



Beschreibung

- DecoLine Anbauprofil H1 (Länge: 2000 mm) für akzentuierende Lichtgestaltung
- auch für direkt-indirekte Beleuchtung geeignet
- formschönes extrudiertes Aluminiumprofil für einfache Anbaumontage
- Diffusorabdeckungen opal/klar/opal vorgesetzt, Enddeckel, Befestigungsclips und LED-Lichtbänder separat bestellen

Hinweise

Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $\Delta T = 20$ Kelvin 1.2 mm pro Meter.

Lichttechnik / Normen

Schutzart IP20


Abmessungen / Gewichte

Länge	2000 mm
Breite	25 mm
Höhe	27 mm
Nettogewicht	0.84 kg
Bruttogewicht	0.94 kg

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	663652	4043544792907
schwarz	663653	4043544792914
weiß	663654	4043544792921

Sondermaße

Länge = Profillänge + (2 x 2 mm Enddeckelstärke)



DCL-P-H1 001/2000

Zubehör



CONV 024.035/DALI
LED-Konverter 35 W / dimmbar DALI



CONV 024.060
LED-Konverter 60 W / On-Off



CONV 024.060/DALI
LED-Konverter 60 W / dimmbar DALI




CONV 024.100
LED-Konverter 100 W / On-Off




CONV 024.100/DALI
LED-Konverter 100 W / dimmbar DALI




CONV 024.200
LED-Konverter 200 W / On-Off




DCL-L 08.927.10
LED-Lichtband 8 W / 2700 K




DCL-L 08.930.10
LED-Lichtband 8 W / 3000 K




DCL-L 08.940.10
LED-Lichtband 8 W / 4000 K



DCL-L 15.927.10
LED-Lichtband 15 W / 2700 K




DCL-L 15.930.10
LED-Lichtband 15 W / 3000 K




DCL-L 15.940.10
LED-Lichtband 15 W / 4000 K

DCL-P-H1 001/2000

Zubehör



DCL-L 20.927.10
LED-Lichtband 20 W / 2700 K




DCL-L 20.930.10
LED-Lichtband 20 W / 3000 K




DCL-L 20.940.10
LED-Lichtband 20 W / 4000 K




DCL-Z 102.00
Verbinder-Set linear




DCL-Z-H1 001.1
Enddeckel H1 ohne Öffnung für bündige
Diffusorabdeckungen
(1 Stück)



DCL-Z-H1 001.1/AOV
Enddeckel H1 ohne Öffnung für vorgesetzte
Diffusorabdeckung AOV
(1 Stück)



DCL-Z-H1 001.2
Enddeckel H1 mit Öffnung für bündige
Diffusorabdeckungen
(1 Stück)



DCL-Z-H1 001.2/AOV
Enddeckel H1 mit Öffnung für vorgesetzte
Diffusorabdeckung AOV
(1 Stück)



DCL-Z-H1 102.00
Verbinderplatten H1



DCL-Z-H1 104/3000
Drahtseil-Set
(Länge: 3000 mm)



DCL-Z-H1 115
Montageclip H1
(1 Stück)



DCL-Z-H1 AKB/2000
Diffusorabdeckung H1 klar bündig
(Länge: 2000 mm)



DCL-Z-H1 AOB/2000
Diffusorabdeckung H1 opal bündig
(Länge: 2000 mm)



DCL-Z-H1 AOV/2000
Diffusorabdeckung H1 opal vorgesetzt
(Länge: 2000 mm)